



LUKA GmbH
Im Krümmel 19-21
D-51766 Engelskirchen


Tel.: +49 (0) 2263 / 9283 - 0
Fax: +49 (0) 2263 / 9283 - 20
E-Mail: luka@luka.com
Web: www.luka.com






Vorderansicht ohne Tür




Vorderansicht



Seitenansicht links




Dimension	Bezeichnung	Standard [mm]
Mw	Breite Montageplatte	W-149 mm
Mh	Höhe Montageplatte	H-160 mm




Outdoorschrank mit Einzeltür		
Dimension	Bezeichnung	Standard [mm]
H	Höhe Profilrahmen	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
W	Breite Profilrahmen	609, 809
D	Tiefe Profilrahmen	409, 509, 609, 709, 809, 1009
P	Höhe Sockelrahmen	100
R	Höhe Regendach	79 (ohne Lüfter), 113 (mit Lüfter)

LUKA GmbH
Im Krümmel 19-21
D-51766 Engelskirchen


Tel.: +49 (0) 2263 / 9283 - 0
Fax: +49 (0) 2263 / 9283 - 20
E-Mail: luka@luka.com
Web: www.luka.com






Vorderansicht ohne Türen




Vorderansicht



Seitenansicht links



Dimension	Bezeichnung	Standard [mm]
Mw	Breite Montageplatte	W-149 mm
Mh	Höhe Montageplatte	H-160 mm








Outdoorschrank mit Schloß/-Anschlagtür		
Dimension	Bezeichnung	Standard [mm]
H	Höhe Profilrahmen	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
W	Breite Profilrahmen	1054, 1254, 1454, 1654, 1854, 2054, 2254, 2454, 2654
D	Tiefe Profilrahmen	409, 509, 609, 709, 809, 1009
P	Höhe Sockelrahmen	100
R	Höhe Regendach	79 (ohne Lüfter), 113 (mit Lüfter)

Outdoorschrank mit EVU-Teil

LUKA GmbH
Im Krümmel 19-21
D-51766 Engelskirchen

Tel.: +49 (0) 2263 / 9283 - 0
Fax: +49 (0) 2263 / 9283 - 20
E-Mail: luka@luka.com
Web: www.luka.com







Dimension	Bezeichnung	EVU-Teil	Mess- und Steuerungsteil
MLw/MRw	Breite Montageplatte	WL-23 mm	W-WL-209 mm
Mh	Höhe Montageplatte	H-160 mm	H-160 mm

Outdoorschrank mit EVU Teil			
Dimension	Bezeichnung	Standard [mm]	
H	Höhe Profilrahmen	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000	
W	Breite Profilrahmen	1054, 1254, 1454, 1654, 1854, 2054, 2254, 2454, 2654, 2854	
WL	Breite EVU Teil	486, 586, 686, 786, 868, 968, 1086	
D	Tiefe Profilrahmen	409, 509, 609, 709, 809, 1009	
P	Höhe Sockelrahmen	100	
R	Höhe Regendach	79 (ohne Lüfter), 113 (mit Lüfter)	



LUKA GmbH
Im Krümmel 19-21
D-51766 Engelskirchen







Tel.: +49 (0) 2263 / 9283 - 0
Fax: +49 (0) 2263 / 9283 - 20
E-Mail: luka@luka.com
Web: www.luka.com



Outdoorschrank mit Schloß-/Anschlagtür		
Dimension	Bezeichnung	Standard [mm]
H	Höhe Profilrahmen	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
W1/W2	Breite Profilrahmen	1054, 1254, 1454, 1654, 1854, 2054, 2254, 2454, 2654
D	Tiefe Profilrahmen	409, 509, 609, 709, 809, 1009
P	Höhe Sockelrahmen	100
R	Höhe Regendach	79 (ohne Lüfter), 113 (mit Lüfter)

LUKA GmbH
Im Krümmel 19-21
D-51766 Engelskirchen

Tel.: +49 (0) 2263 / 9283 - 0
Fax: +49 (0) 2263 / 9283 - 20
E-Mail: luka@luka.com
Web: www.luka.com



Dimension	Bezeichnung
H	Höhe Profilrahmen
A	Abstand zwischen vertikalem Rahmenprofil
Idw	Breite Innentüre